

Adipotide (FTTP)

Protocolo de Uso y Dosificación

Péptido proapoptótico • Reducción de grasa visceral • Quema de tejido adiposo blanco

¿Qué es el Adipotide?

El **Adipotide** (FTTP) es un péptido sintético que actúa como un agente **proapoptótico**. Su mecanismo de acción es único y directo: se dirige a los vasos sanguíneos que irrigan el tejido adiposo blanco (la grasa que almacena energía) y provoca su regresión. Al cortar el suministro de sangre, las células grasas mueren y son eliminadas por el cuerpo, lo que resulta en una pérdida de grasa notable, especialmente en la zona abdominal y visceral.

Reducción de grasa	Se dirige a vasos sanguíneos	Pérdida de peso	Efecto duradero
--------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.
PASO 2	El vial es de 5 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Injecte el agua por la pared interior del vial, lentamente.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar con fuerza.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante: 5 mg en 2 ml = 2.5 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 250 mcg de Adipotide.

Protocolo de Dosificación

El Adipotide se aplica vía subcutánea diariamente. Por su potencia y sus posibles efectos secundarios, se utiliza únicamente en **ciclos cortos y muy controlados**.

NIVEL	DOSIS DIARIA	UNIDADES (vial 5 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Estándar	0.2-0.4 mg	8-16 u	1 vez al día	28 días (4 semanas) máximo
Avanzado	0.5 mg	20 u	1 vez al día	28 días (4 semanas)

■ Se ha reportado que dosis altas de Adipotide pueden afectar la función renal de forma reversible. Es **OBLIGATORIO** monitorizar la función renal (mediante análisis de sangre y orina) antes, durante y después del ciclo. No es un péptido para principiantes y su uso debe realizarse bajo supervisión médica.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen — subcutáneo, rotando puntos de inyección
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, preferiblemente a la misma hora cada día
Frecuencia	1 vez al día, sin exceder los 28 días continuos por ciclo

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuándo se notan los resultados?

La pérdida de grasa suele ser notable a partir de la segunda semana, y el efecto continúa después de finalizado el ciclo, a medida que el cuerpo elimina las células adiposas muertas. Los estudios muestran pérdidas de grasa significativas en 28 días.

P: ¿Es seguro? ¿Tiene efectos secundarios?

Se ha reportado que dosis altas pueden afectar la función renal de forma reversible. Por esta razón, es obligatorio monitorizar la función renal durante el ciclo. Puede causar leve daño en tejidos no deseados. No es un péptido para principiantes.

P: ¿Por qué se limita a ciclos de 28 días?

El efecto proapoptótico sobre los vasos sanguíneos del tejido adiposo es acumulativo y continúa actuando después de finalizado el ciclo. Extender la duración más allá de 28 días aumenta significativamente el riesgo de efectos adversos, especialmente a nivel renal, sin aportar beneficios adicionales proporcionales.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Adipotide 5 mg → \$2,076 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Dado su perfil de potencia y los riesgos renales asociados, no se recomienda combinarlo con otros péptidos sin supervisión médica. Cualquier protocolo combinado debe ser evaluado individualmente por un profesional de la salud, incluyendo seguimiento de función renal.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado