

Klow 80

GHK-Cu · Péptido de Cobre de Alta Concentración

Regeneración celular · Colágeno y elastina · Reparación de tejidos · Antienvjecimiento

¿Qué es el Klow 80 (GHK-Cu)?

El **Klow 80** es una presentación de alta concentración del **GHK-Cu** (Glicil-L-Histidil-L-Lisina Cobre), un péptido de cobre con propiedades regenerativas excepcionales. Es sumamente versátil: estimula la producción de colágeno y elastina, mejora la textura y firmeza de la piel, acelera la cicatrización, favorece el crecimiento capilar y tiene efectos antiinflamatorios sistémicos. Al inyectarse por vía subcutánea, actúa de forma sistémica reparando órganos y tejidos en todo el cuerpo. Con **80 mg por vial**, permite protocolos de larga duración o dosis de reparación intensiva. La solución reconstituida adquiere un **color azul característico** — señal del cobre presente y garantía de pureza del producto.

Colágeno y elastina	Reparación de tejidos	Salud de piel y cabello	Antiinflamatorio
---------------------	-----------------------	-------------------------	------------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico y deje secar completamente.
PASO 2	Añada 4 ml de agua bacteriostática . Esta concentración facilita la medición de dosis bajas y reduce el ardor al inyectar.
PASO 3	Inserte la aguja e inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver. La solución adquirirá un color azul intenso — esto es completamente normal, es el cobre. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C y proteja de la luz directa. Vida útil: hasta 2 meses reconstituido.

Concentración resultante (80 mg + 4 ml BAC): 5 u = 1 mg ■ 10 u = 2 mg ■ 25 u = 5 mg ■ 50 u = 10 mg. Con 80 mg a 2 mg/día (10 unidades) dispone de producto para hasta 40 días.

Protocolo de Dosificación

El Klow 80 se aplica vía subcutánea en el abdomen, preferentemente **por la noche**. Al actuar de forma sistémica, mejora la reparación de tejidos en todo el cuerpo mientras descansa.

NIVEL	OBJETIVO	DOSIS DIARIA	UNIDADES (80 mg + 4 ml)	DURACIÓN VIAL	DURACIÓN CICLO
Principiante	Piel, cabello y antienvjecimiento	1-2 mg	5-10 u	40-80 días	30 días continuos
Intermedio	Reparación de tejidos y recuperación atlética	5 mg	25 u	~16 días	4-6 semanas
Avanzado	Post-cirugía / lesiones crónicas	10 mg (dividido en 2)	25 u mañana + 25 u noche	~8 días	10-20 días máx., luego bajar a intermedio

■ **USO PROLONGADO:** Si usa el Klow 80 por más de 6 semanas continuas, se recomienda suplementar con Zinc (15-25 mg diarios). El cobre en dosis altas sostenidas puede competir con el zinc en el organismo, afectando el sistema inmunológico y los niveles de energía.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen — subcutáneo a 2-3 dedos del ombligo (arriba, abajo, izquierda o derecha)
Técnica	Pellizque la piel con dos dedos, inserte la aguja a 45-90° e inyecte muy lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación para evitar irritación
Ardor	Deje el vial 5 min a temperatura ambiente antes de inyectar — reduce el ardor notablemente
Color azul	La solución azul intensa es normal y confirma la pureza del cobre. No indica ningún problema
Sinergia	Combínelo con BPC-157: el BPC repara tendones y ligamentos, el Klow 80 remodelaría el tejido y sintetiza colágeno

¿Cuándo se Notan los Resultados?

SEMANA	EFFECTOS ESPERADOS
Semana 1-2	Mejora en la hidratación y textura de la piel. Reducción de inflamación en zonas de lesión o cicatriz.
Semana 3-4	Mayor luminosidad y firmeza visible. Mejor cicatrización de heridas o marcas. Uñas y cabello con mayor fortaleza.
Semana 5-6	Producción de colágeno y elastina notable. Mejora en la densidad capilar si se usa para ese objetivo.
Semana 7+	Resultados consolidados en piel, elasticidad y regeneración tisular. Evaluar descanso o continuar según el objetivo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué la solución se ve azul? ¿Es normal?

Sí, es completamente normal y es una buena señal. El color azul intenso es característico del cobre unido al péptido GHK-Cu. Si la solución no tuviera ese color, podría indicar un producto de baja calidad o degradado. El azul confirma la presencia del cobre y la integridad del péptido.

P: ¿Es normal que arda al inyectarlo?

Sí. El GHK-Cu es conocido por generar una leve sensación de ardor, especialmente con la solución fría. Para minimizarlo: deje el vial 5 minutos a temperatura ambiente antes de inyectar, inyecte muy lentamente, o diluya con un poco más de agua BAC. El ardor desaparece en 2-5 minutos.

P: ¿Qué pasa si lo uso por más de 6 semanas?

El cobre en dosis altas sostenidas puede competir con el zinc en el organismo, pudiendo manifestarse como fatiga, cambios en el gusto o reducción de la inmunidad. Se recomienda suplementar con Zinc (15-25 mg diarios) si el protocolo supera las 6 semanas continuas.

P: ¿Puedo combinarlo con BPC-157?

Sí, es una de las combinaciones más recomendadas para recuperación de lesiones. El BPC-157 actúa en la reparación directa de tendones y ligamentos, mientras que el Klow 80 acelera la remodelación del tejido reparado y la síntesis de nuevo colágeno. Juntos producen una recuperación más rápida y completa.

P: ¿Puedo usarlo para el crecimiento capilar?

Sí. El GHK-Cu está bien documentado en la mejora de la densidad y salud capilar: estimula los folículos pilosos y mejora la circulación en el cuero cabelludo. Para este objetivo, el nivel principiante (1-2 mg diarios) es suficiente y puede mantenerse por ciclos de 30 días con descansos de 2 semanas.

P: ¿Almacenamiento?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y proteger de la luz — el cobre puede oxidarse con exposición prolongada. Usar en un máximo de 2 meses tras la reconstitución.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado