

Livagen (KEDA)

Tetrapéptido · Protocolo de Uso y Dosificación

Modulación de la cromatina · Salud hepática · Función del sistema inmunológico

¿Qué es el Livagen?

El **Livagen** es un tetrapéptido (Lys-Glu-Asp-Ala, KEDA) desarrollado en Rusia como parte de una clase de pequeños péptidos con efectos antiinflamatorios y antienvjecimiento. Pertenecce a la familia de bioreguladores peptídicos del Prof. Khavinson, junto con el Epitalon. Sus principales mecanismos de acción incluyen la **reactivación de la cromatina** en células linfocitarias y la regulación de la transcripción génica, lo que se traduce en un apoyo a la función hepática y a la modulación del sistema inmunológico, especialmente relevante en procesos de envejecimiento celular.

Reactivación de la cromatina	Regulación de la expresión génica	Soporte hepático	Modulación del sistema inmunológico
------------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.
PASO 2	Para el vial de 20 mg, añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante: 20 mg en 2 ml = 10 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 1 mg de Livagen.

Protocolo de Dosificación

El Livagen se aplica vía subcutánea en el abdomen. Al igual que otros péptidos bioreguladores rusos, suele administrarse en ciclos definidos seguidos de un período de descanso.

NIVEL	DOSIS DIARIA	UNIDADES (vial 20 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante	1-2 mg	10-20 u	1 vez al día	4-6 semanas
Intermedio	2-5 mg	20-50 u	1 vez al día	6-8 semanas
Avanzado	5-10 mg	50-100 u	1 vez al día	8-12 semanas

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen — subcutáneo, para efecto sistémico
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, preferiblemente por la mañana
Frecuencia	1 vez al día según el nivel del protocolo

Preguntas Frecuentes

P: ¿Para qué se usa principalmente el Livagen?

Se utiliza principalmente como apoyo a la salud hepática y al sistema inmunológico, especialmente en personas mayores o con función hepática disminuida. Al reactivar la cromatina en los linfocitos, ayuda a restaurar parte de la actividad celular que disminuye con la edad.

P: ¿Cuánto tarda en notar resultados?

Al ser un péptido bioregulador de acción gradual, los efectos no son inmediatos. La mejora en marcadores de función hepática e inmunológica suele observarse después de 4 a 6 semanas de uso constante, consolidándose hacia el final del ciclo completo.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Sí. Es común combinarlo con Epitalon dentro de protocolos de longevidad, ya que ambos pertenecen a la familia de bioreguladores peptídicos del Prof. Khavinson y actúan de forma complementaria sobre distintos tejidos. También puede combinarse con NAD+ y 5-Amino-1MQ para un protocolo metabólico-hepático completo.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

Es muy bien tolerado. Puede causar leve enrojecimiento o molestia en el punto de inyección. No se conocen efectos adversos graves a las dosis recomendadas.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Livagen 20 mg → \$1,487 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado